



รายละเอียด

แบบและประมาณค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้าง

ประกอบ

(ร่าง)

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลโนนสัง


อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการทับผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสามแยกโลกจาน รอยต่อเขตเทศบาลตำบลโนนสัง ถึงทางขึ้นสันเขื่อนอุบลรัตน์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม สำหรับ อปท.
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
 ปริมาณงาน
 1 ผิวจราจรกว้าง 9.00 ม. ยาว 165.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,485.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	501,360.90	Factor F 1.3642
2	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - คอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	504,360.90	
	คิดเป็นราคากลาง (ห้าแสนบาทถ้วน)	500,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.165 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท


 ประมาณราคา

(นายเกียรติศักดิ์ วันละ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


 ตรวจสอบ

(นายทรงศักดิ์ ฐารัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


 เห็นชอบ

(นายอัศัญญ์ เภาวัลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง


 อนุมัติ

(นางพรณี จันทะศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการทับผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสามแยกโลกจาง รอยต่อเขตเทศบาลตำบลโนนสัง ถึงทางขึ้นสันเขื่อนอุบลรัตน์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม สำหรับ อบท.

คำนวณราคากลางโดย นานเกียรติศักดิ์ วันละ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เมื่อวันที่ 0

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3642	-	-
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.3	ตร.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	4.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,485.00	15.99	23,745.15	1.3642	21.81	32,393.13
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	1,485.00	224.56	333,471.60	1.3642	306.34	454,921.96
5	งานผิวไหล่ทาง							
	5.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	5.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	5.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
	5.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	6.60	260.00	1,716.00	1.3642	354.69	2,340.97
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	33.00	260.00	8,580.00	1.3642	354.69	11,704.84
7	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								501,360.90

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

367,512.75

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

(นายเกียรติศักดิ์ วันละ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประมาณราคา

(นายทรงศักดิ์ รุรารัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

(นายอัศศิริญา เถาว์วิสัย)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

เห็นชอบ

(นางพรรณิ จันทะศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

อนุมัติ



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566

ของ

เทศบาลตำบลโนนสัง
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

(นายทรงศักดิ์ สุรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการทำฝักร้างรแอสฟัลต์ติดคอนกรีตจากสามแยกโศกงานรอยต่อเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ถึงทางขึ้นสันเขื่อนอุบลรัตน์	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้สภาพการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	ขนาดกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาว 3500 เมตร ทน 5 เซนติเมตร พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 0.15 เมตร จำนวน 3 เส้น เส้นขอบ 2 เส้น เส้นแบ่งทิศทาง 1 เส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ หรือรายละเอียดตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาของเทศบาลตำบลโนนสูง	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	มีผู้สัญจรไปมา ร้อยละ 100	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจรไปมา	อำเภอโนนสูงองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง และกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4	โครงการฝักร้างร 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2416 (สามแยกบ้านโศกงาน ถึงธนาคารออมสิน	- เพื่อขยายผิวจราจรไม่เกิดความสะดวกและปลอดภัยในด้านการจราจร	ถนนกว้าง 12 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร รวมความกว้าง 16 เมตร ระยะทางยาว 3,500 เมตร (ตามแบบของทางหลวงชนบท)	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	มีผู้สัญจรไปมาร้อยละ 100	- ทำให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาเกิดความสะดวกรวดเร็วกว่าเดิม และมีความปลอดภัย	อำเภอโนนสูงองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง และกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑
(นายทรงศักดิ์ รุราชรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ				
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)
				7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000
				มีผู้สัญจรไปมา	มีผู้สัญจรไปมา	มีผู้สัญจรไปมา	มีผู้สัญจรไปมา	มีผู้สัญจรไปมา
				ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
				อำเภอโนนสูงองค์การบริหาร	อำเภอโนนสูงองค์การบริหาร	อำเภอโนนสูงองค์การบริหาร	อำเภอโนนสูงองค์การบริหาร	อำเภอโนนสูงองค์การบริหาร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในชุมชนเขตเทศบาล แบบ OVERLAY / แอสฟัลติก สายกลางบ้านโคกกลาง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน งานเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม สำหรับ อปท.
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
 ปริมาณงาน

1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 253.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,518.00 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	519,681.21	Factor F 1.3642
2	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	522,681.21	
	คิดเป็นราคากลาง	500,000.00	
	(ห้าแสนบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.253 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ บาท


 ประมาณราคา
 (นายเกียรติศักดิ์ วันละ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


 ตรวจสอบ
 (นายทรงศักดิ์ ฐารัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


 เห็นชอบ

(นายอัศศิษฐ์ เภาวัลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง


 อนุมัติ

(นางพรรณิ จันทะศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในชุมชนเขตเทศบาล แบบ OVERLAY / แอสฟัลติก สายกลางบ้านโคกกลาง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน งานเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม สำหรับ อบท.
 คำนวณราคากลางโดย นายเกียรติศักดิ์ วันละ หัวหน้าฝ่ายการโยธา เมื่อวันที่ 0

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดคอ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3642	-	-
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.3	ตร.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	4.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,518.00	15.99	24,272.82	1.3642	21.81	33,112.98
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	1,518.00	224.56	340,882.08	1.3642	306.34	465,031.33
5	งานผิวไหล่ทาง							
	5.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	5.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	5.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
	5.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	10.12	260.00	2,631.20	1.3642	354.69	3,589.48
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	50.60	260.00	13,156.00	1.3642	354.69	17,947.42
7	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								519,681.21

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

380,942.10

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

(นายเกียรติศักดิ์ วันละ)

ประมาณราคา

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายทรงศักดิ์ จูรัตน์)

ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอัศศิริ ฤกษ์วิทย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

อนุมัติ

(นางพรณี จันทะศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง



กรุงเทพมหานคร

บ.โคกขามสามัคคี ม.๗

รตพทปบ.บ.โคกขาม น.๕

งานรับจ้างซ่อมแซมถนนในชุมชนเขตเทศบาล

จุดสิ้นสุดโครงการ กม. ๐+๒๕๓

จุดเริ่มต้นโครงการ กม. ๐+๐๐๐

แปลนถนนลาดยาง แบบ OVERLAY แอสฟัลติก สายกลางบ้านโคกกลาง หมู่ ๕

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในชุมชนเขตเทศบาล

แบบ OVERLAY แอสฟัลติก

สายกลางบ้านโคกกลาง หมู่ ๕

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในชุมชนเขตเทศบาล

แบบ OVERLAY แอสฟัลติก สายกลางบ้านโคกกลาง หมู่ ๕

ปริมาณงาน

- ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๕๓ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรให้ส่งทางไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๔.๐๐ ตร.ม

- พร้อมป้ายจราจรสามเหลี่ยมโครงการ ๑ ชุด

การควบคุมงานก่อสร้าง

๑. รับผิดชอบดำเนินการ รายละเอียดประกอบแบบ และประมาณราคาของเทศบาล

๒. เสาไฟฟ้า เสาโทรศัพทท์ ระบบประปา ได้วัดดินหรือสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่อยู่เขตก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือตัดทิ้งกลับคืนตามคณะกรรมการควบคุม

กำหนดจะก่อสร้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๓. การกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ในทุกงานจะดำเนินการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการควบคุม หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมงานโดยต้องมีปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง


๔. แบบมาตรฐานงานรับปฎิบัติ ให้ใช้มาตรฐานตาม "แบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗"

หมายเหตุ: แบบแปลนตัดลอกและตัดแปลงจาก สำนักงานทางหลวงชนบท หนองบัวลำภู

งานเสริมผิวทาง OVERLAY โดย ASPHALTIC CONCRETE

เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง



รูปตัดตามขวางงานเสริมผิว ASPHALTIC CONCRETE
NOT TO SCALE



กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง
จังหวัดหนองบัวลำภู

หัวหน้า

นายสมชาย คุ้มคำ
(รองนายก อบ.โนนสูง)

ออกแบบเขียนแบบ
นายเสกสรรค์ศักดิ์ รักตะ
(เจ้าหน้าที่ช่างโยธา)

นายสมชาย คุ้มคำ

นายเสกสรรค์ศักดิ์ รักตะ

นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566

ของ

เทศบาลตำบลโนนสัง
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

(นายทรงศักดิ์ สุรารัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยการวัด/ตัวชี้วัดหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล	- เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา	- ในเขตเทศบาลตำบลโนนสัง-ขนาดกว้าง 4-6 ม. ยาว 2,500 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,804 ตรม.	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	มีผู้สัญจรไปมาร้อยละ 100	- ประชาชนเกิดความสะดวกสบายและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	คน/วัน
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในชุมชนเขตเทศบาล แบบ OVERLAY/แอสฟัลติก	เพื่อการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4-6 ม. ยาว 2,600 ม. หน้า 0.04 ม.	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละ 80 ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น	คน/วัน
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.4 ม. ยาว 2,500 ม. ลึก 0.5 ม.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	เพื่อระบายน้ำปริมาณ	ลดการเกิดน้ำท่วมขัง	คน/วัน

๑

(นายทรงศักดิ์ สุราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐานเทศบาลตำบลโนนสัง
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 0
 ปริมาณงาน

ปร.5

- 1 งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 ม.ชั้น 3 จำนวน 194 ท่อน
- 2 งานบ่อพัก คสล.สำหรับท่อ ขนาด 0.60 ม. จำนวน 14 บ่อ
- 3 งานขยายผิวจราจรกว้าง 1.00 ม. ยาว 24.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	506,364.76	Factor F 1.3642
2	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	509,364.76	
	คิดเป็นราคากลาง	500,000.00	
	(ห้าแสนบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.024 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ บาท


ประมาณราคา


 (นายเกียรติศักดิ์ วันละ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตรวจสอบ


 (นายทองศักดิ์ สุรรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


 (นายอัศศิริ ใจทวีฤทธิ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

อนุมัติ


 (นางพรณี จันทะศรี)
 นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานเทศบาลตำบลโนนสัง

คำนวณราคากลางโดย นายเกียรติศักดิ์ วันละ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เมื่อวันที่ 0

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	20.00	115.58	2,311.60	1.3642	157.67	3,153.48
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.	24.00	46.49	1,115.76	1.3642	63.42	1,522.12
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดคอ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3642	-	-
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	1.20	420.00	504.00	1.3642	572.96	687.56
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานขยายผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	24.00	374.29	8,982.96	1.3642	510.61	12,254.55
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-			1.3642	-	-
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	2.00	84.21	168.42	1.3642	114.88	229.76
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-			1.3642	-	-
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-			1.3642	-	-
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	260.00	-	-	-	-
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-	260.00	-	-	-	-
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	194.00	1,217.00	236,098.00	1.3642	1,660.23	322,084.89
	7.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.60 ม. ฝาคอนกรีต	แห่ง	10.00	7,000.00	70,000.00	1.3642	9,549.40	95,494.00
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.60 ม. ฝาเหล็ก	แห่ง	4.00	13,000.00	52,000.00	1.3642	17,734.60	70,938.40
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								506,364.76

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

371,180.74

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3643

ประมาณราคา

(นายเกียรติศักดิ์ วันละ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตรวจสอบ

(นายทรงศักดิ์ สุรารัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอัศฉัญญ์ เภาวัลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนลั้ง

อนุมัติ

(นางพรณี จันทะศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนลั้ง

โครงการทางทอพรอมบ่อพัก สายข้างโรงเรียนเนชั่นวิทยาสรรค์ - ไปบ้านเนินสูงเป็ลตย

รายละเอียดโครงการ

“ใครบอกว่าแพทย์พร้อมแล้ว” สายข่าวโรงเรียนโขนสร้างวิทยาสวรรค์ - ไปบ้านโขนสร้างเสีย

ព្រឹត្តិបត្រ

๑. นำวุ้นมาแยกเจลโดยวิธีแอสเทติก ขนาด ๐.๖๐ มลหรื ๑.๒๐ มล จำนวน ๑๑๕ หลอด
๒. นำวุ้นที่แยกเจลโดยวิธีแอสเทติก นำห้มีน้ำ ขนาด 0.60 มล. จำนวน ๑๕ หลอด
๓. นำยีสที่เพาะจากครั้งที่ ๑ ๑๐๐ มล. ยีสที่เพาะจากครั้งที่ ๒ ๑๐๐ มล. นำมา ๑๐๕ มล. ใส่ยีสที่เพาะจากครั้งที่ ๒ ๑๐๐ มล.

ปีงบประมาณ ๑๒๕๖

PLANTING

๕. ผู้มีอำนาจสั่งห้ามเป็นการ รวบรวมยึดถือประกอบแบบและ ปรนเปรนราคาของสหภาพ
๖. เสนอไปให้ เสาโหล่งที่หว่านประกอบไปให้มีดินหรือสิ่งก่อสร้างลงในดินก่อสร้าง
๗. ผู้มีอำนาจสั่งห้ามการรื้อถอน เสาโหล่งที่ยาว หรือยึดที่กลิ้งที่เดียว ที่คณะกรรมการช่างควบคุมงาน กำหนดและก่อสร้าง โดยไม่คิดค่าให้จ่ายใดๆ
๘. เสนอกำหนดจุดขึ้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ ในทุกลานจะต้องมีการขุดและถมดินอย่างเหมาะสม
๙. หากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นใต้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากช่างควบคุมงานโดยต้องมีการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าที่กำหนดแบบก่อสร้าง
๑๐. แผนมาตรฐานงานที่ระบุไว้ ให้ใช้มาตรฐานตาม แผนมาตรฐานทางหลวง ส่วนที่จะต้องแก้ไขควรส่งข้อเขียน
- กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๔๗



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566

ของ

เทศบาลตำบลโนนสัง
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

๕
(นายทรงศักดิ์ สุรารัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	(KPI)	ได้รับ	โครงการ	รับผิดชอบหลัก
40	โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก	เพื่อระบายน้ำเสียออกจากชุมชนและป้องกันน้ำท่วม	ยาว 200 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	เพื่อระบายน้ำเสียในชุมชน ร้อยละ 80	ลดการเกิดน้ำท่วมขังถนนและบ้านเรือน	หมู่ที่ 3 (แผนชุมชน)ทุ่งสว่าง ก้าวหน้า	กองช่าง 3.1
41	โครงการทำถนน	เพื่อใช้ในการบริการประชาชน	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำชาย 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	มีผู้มาใช้บริการ ร้อยละ 80	ทำใหม่ห้องน้ำสำหรับประชาชนและผู้ผ่านไปมาได้ใช้บริการ	หมู่ที่ 3 (แผนชุมชน)ทุ่งสว่าง ก้าวหน้า	กองช่าง 3.1
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกสำนักงานที่ดินถึงสันเขื่อน (สะพานเดิม)	เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หน้า 0.15 เมตร	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	หมู่ที่ 3 (แผนชุมชน)ทุ่งสว่าง ก้าวหน้า	กองช่าง 3.1
43	โครงการขยายท่อระบายน้ำและบ่อกรองน้ำฝน	เพื่อระบายน้ำเสียและป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน	ขนาดท่อ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน 20 บ่อ จำนวน 280 ท่อน	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ร้อยละ 80	ลดการเกิดน้ำท่วมขังถนนและบ้านเรือน	หมู่ที่ 3 (แผนชุมชน)ทุ่งสว่าง สามัคคี	กองช่าง 3.1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคำภูลา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐานคสล.ท.-101 ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม สำหรับ อปท.
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
 ปริมาณงาน


ปร.5

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 212.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 848.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	491,419.37	Factor F 1.3624
2	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	494,419.37	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	494,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.212 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ บาท

ประมาณราคา



(นายเกียรติศักดิ์ วันละ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เห็นชอบ



(นายอัศัญญา เภาวัลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

ตรวจสอบ



(นายทรงศักดิ์ ฐารัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ



(นางพรณี จันทะศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคำภูลา

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานคสล.ท.-101 ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม สำหรับ อบท.

คำนวณราคากลางโดย นามเกียรติศักดิ์ วันละ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เมื่อวันที่ 0

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (FALSE)	ตร.ม.	888.00	FALSE	-	1.3642	-	-
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	42.40	420.00	17,808.00	1.3642	572.96	24,293.67
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานขยายผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	848.00	366.56	310,842.88	1.3642	500.06	424,051.86
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	28.00	180.85	5,063.80	1.3642	246.72	6,908.04
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	56.00	84.21	4,715.76	1.3642	114.88	6,433.24
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	212.00	86.36	18,308.32	1.3642	117.81	24,976.21
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	42.40	82.23	3,486.55	1.3642	112.18	4,756.35
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.		709.31	-	1.3642	967.64	-
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								491,419.37

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

360,225.31

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


1.3643

ประมาณราคา


 (นายเกียรติศักดิ์ วันละ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตรวจสอบ


 (นายทรงศักดิ์ รุรารัตน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ




 (นายอัศศัญญา เภาวัลย์)
 ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

อนุมัติ



 (นางพรณี จันทะศรี)
 นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในชุมชนเทศบาล สายคำมูลา



รูปได้ขยายตาม

SCALE: 1:50

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในชุมชนเทศบาล สายคำมูลา หมู่ ๔

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในชุมชนเทศบาล สายคำมูลา หมู่ ๔

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๕๕ ม. ใต้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๐๐ ตร.ม

พร้อมป้ายประจักษ์สัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด

การควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ รายละเอียดประกอบแบบและ ประมาณราคาของเทศบาล
๒. เสาไฟฟ้า เสาโทรศัพท รั้วระบบประปา ได้ผิวดินหรือสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ใดที่อยู่ในเขตก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
ถอน เกลื่อนย้าย หรือตัดทิ้งกลับคืนเดิมที่มีคณะกรรมการช่างควบคุมงานกำหนดจะก่อสร้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. การกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ ในทุกงานจะดำเนินการในขณะการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการช่างควบคุมงาน
จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อใด จะสั่งได้รับการอนุมัติจากช่างควบคุมงาน โดยต้องมีปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
๔. แบบมาตรฐานงานปรับปรุงนี้ ให้ใช้แบบมาตรฐานตาม "แบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗"

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในชุมชนเทศบาล สายคำมูลา หมู่ ๔

SCALE:

1:1000



นายกฯ นายกฯ สมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้รับฯ

นายกฯ สมุทรปราการ
(เทศบาลเมืองสมุทรปราการ)

นายกฯ สมุทรปราการ
นายกฯ สมุทรปราการ

นายกฯ สมุทรปราการ
(เทศบาลเมืองสมุทรปราการ)

นายกฯ สมุทรปราการ

นายกฯ สมุทรปราการ

นายกฯ สมุทรปราการ
นายกฯ สมุทรปราการ

นายกฯ สมุทรปราการ

นายกฯ สมุทรปราการ

นายกฯ สมุทรปราการ

นายกฯ สมุทรปราการ
นายกฯ สมุทรปราการ

นายกฯ สมุทรปราการ

นายกฯ สมุทรปราการ



กรมการขนส่งทางบก
กรมการจราจร

วันที่

นายสมชาย ใจดี
(นายช่าง)

นายสมชาย ใจดี
(นายช่าง)

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
(นายช่าง)

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
(นายช่าง)

นายสมชาย ใจดี
(นายช่าง)

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
(นายช่าง)


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
(นายช่าง)




CONTRACTION JOINT

not to scale



EXPANSION JOINT

not to scale




แผนผังการวางตำแหน่งเหล็ก



LONGITUDINAL JOINT

not to scale



รายละเอียดการวางตำแหน่งเหล็ก

not to scale

หมายเหตุ: W หมายถึง ความกว้างของถนน
(ตามรายละเอียดประกอบแบบ)

รูปถ่ายขยายถนน
not to scale

แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ ก.จ (หน้า ๑๕ ขม.)

not to scale



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566

ของ

เทศบาลตำบลโนนสัง
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

(นายทรงศักดิ์ จุฑารัตน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคำมูลา	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 271 ม. ถนนดินสูงเฉลี่ย 1.40 ม. คิดเป็นปริมาตรดินถม 1,041 ลบ.ม. ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.30 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,084 ตร.ม. หรือประมาณตรอกครึ่งไม้น้อยกว่า 325 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คลส.ม. อก. ขึ้น 3 ขนาด 0.80 ม. จำนวน 6 ท่อน	-	-	154,500	-	-	มีผู้สัญจรไปมาร้อยละ 100	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายคำมูลา	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 271 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,084 ตร.ม.	-	-	574,500	-	-	มีผู้สัญจรไปมาร้อยละ 100	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ด้านทิศเหนือ หลังบ้านนายสังวาลย์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนภูทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสัง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐานคสล.ท.-101 ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม สำหรับ อปท.
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 0
 ปริมาณงาน

ปร.5

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 234.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 936.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	541,950.28	Factor F 1.3624
2	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	544,950.28	
	คิดเป็นราคากลาง	544,000.00	
	(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.234 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ บาท

ประมาณราคา

(นายเกียรติศักดิ์ วันละ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เห็นชอบ

(นายอัศศิริ ฤทธิกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

ตรวจสอบ

(นายทรงศักดิ์ จุฑารัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นางพรณี จันทะศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ด้านทิศเหนือ หลังบ้านนายสังวาลย์

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนคูทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานคสล.ท.-101 ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม สำหรับ อปท.

คำนวณราคากลางโดย นายเกียรติศักดิ์ วันละ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เมื่อวันที่

0

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (FALSE)	ตร.ม.	888.00	FALSE	-	1.3642	-	-
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	46.80	420.00	19,656.00	1.3642	572.96	26,814.72
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานขยายผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	936.00	366.56	343,100.16	1.3642	500.06	468,057.24
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	28.00	180.85	5,063.80	1.3642	246.72	6,908.04
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	84.21	5,389.44	1.3642	114.88	7,352.27
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	234.00	86.36	20,208.24	1.3642	117.81	27,568.08
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	46.80	82.23	3,848.36	1.3642	112.18	5,249.93
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.		709.31	-	1.3642	967.64	-
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								541,950.28

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

397,266.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3643

ประมาณราคา

(นายเกียรติศักดิ์ วันนยะ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตรวจสอบ

(นายทรงศักดิ์ จูรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอัศัณญ์ เภาวัลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

อนุมัติ

(นางพรรณิ จันทะศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง



โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคำพิทีเหนือ หลังบ้านยั้งวาลัย หมู่ ๕



ตราสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร

หน้า ๑

นายสมชาย งามวิจิตร
ผู้อำนวยการ

นายสมชาย งามวิจิตร
ผู้อำนวยการ

นายสมชาย งามวิจิตร
ผู้อำนวยการ

นายสมชาย งามวิจิตร
ผู้อำนวยการ

นายสมชาย งามวิจิตร
ผู้อำนวยการ

นายสมชาย งามวิจิตร
ผู้อำนวยการ

นายสมชาย งามวิจิตร
ผู้อำนวยการ


นายสมชาย งามวิจิตร
ผู้อำนวยการ

นายสมชาย งามวิจิตร
ผู้อำนวยการ

นายสมชาย งามวิจิตร
ผู้อำนวยการ

นายสมชาย งามวิจิตร
ผู้อำนวยการ


นายสมชาย งามวิจิตร
ผู้อำนวยการ




CONTRACTION JOINT not to scale





EXPANSION JOINT not to scale



LONGITUDINAL JOINT not to scale



แผนผังการวางตำแหน่งการวาง



not to scale

หมายเหตุ: W หมายถึง ความกว้างของถนน
เดนมาร์กใช้สำหรับรถบรรทุก

รูปถ่ายขยายภาพ

not to scale

แบบแปลนการวางตำแหน่งการวางตามแบบ ก.๑ (หน้า ๑๕ ขม)

not to scale



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566

ของ

เทศบาลตำบลโนนสัง
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

(นายทรงศักดิ์ จุฑารัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
56	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้านทิศเหนือถึงบ้านนายสังวาลย์	เพื่อให้ประชาชนเกิดความ สะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ 980 ตารางเมตร	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	มีผู้สัญจรไปมา ร้อยละ 100	ทำให้ประชาชนเกิดความ สะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	หมู่ที่ 4 (แผนชุมชนโนนภูทอง)	กองช่าง 3.1
57	โครงการสร้างถนน คสล. รอบวัดบูรพา	เพื่อให้ประชาชนเกิดความ สะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ 1,600 ตาราง เมตร	886,300	886,300	886,300	886,300	886,300	มีผู้สัญจรไปมา ร้อยละ 100	ทำให้ประชาชนเกิดความ สะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	หมู่ที่ 4 (แผนชุมชนโนนภูทอง)	กองช่าง 3.1
58	โครงการก่อสร้างถนนคสล. รอบวัดบูรพา (ในวัด)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 15 เซนติเมตร มีพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	มีผู้สัญจรไปมา ร้อยละ 100	ทำให้ประชาชนเกิดความ สะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	หมู่ที่ 4 (แผนชุมชนโนนภูทอง)	กองช่าง 3.1

นายพรศักดิ์ จุฑารัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	(KPI)	ได้รับ	โครงการ	รับผิดชอบหลัก
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
59	โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณ	เพื่อการคมนาคมที่	จำนวน 8 ป้าย	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	มีผู้สัญจรไปมา ร้อยละ 100	ทำให้ประชาชนเกิดความ สะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	หมู่ที่ 4 (แผนชุมชนโนนภูทอง)	กองช่าง 3.1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองบักลิ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีลำโรง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนสัง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐานคสล.ท.-101 ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม สำหรับ อบท.
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
 ปริมาณงาน

ปร.5

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	463,371.48	Factor F 1.3624
2	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	466,371.48	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)	462,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.200 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ บาท

ประมาณราคา


 (นายเกียรติศักดิ์ วันลู่)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


เห็นชอบ



(นายอัศวินญ์ เภาวัลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

ตรวจสอบ


 (นายทรงศักดิ์ สุรารัตน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ



(นางพรณี จันทะศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองบัวคลี่

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีสำโรง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนลิ่ง อำเภอโนนลิ่ง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนลิ่ง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานคสล.ท.-101 ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม สำหรับ อปท.

คำนวณราคากลางโดย นานาเกียรติศักดิ์ วันละ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เมื่อวันที่ 0

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดคอ (FALSE)	ตร.ม.	888.00	FALSE	-	1.3642	-	-
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	420.00	16,800.00	1.3642	572.96	22,918.56
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานขยายผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	366.56	293,248.00	1.3642	500.06	400,048.92
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	180.85	4,340.40	1.3642	246.72	5,921.17
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	56.00	84.21	4,715.76	1.3642	114.88	6,435.24
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	200.00	86.36	17,272.00	1.3642	117.81	23,562.46
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	40.00	82.23	3,289.20	1.3642	112.18	4,487.13
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.		709.31	-	1.3642	967.64	-
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								463,371.48

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

339,665.36

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3643

ประมาณราคา

(นายเกียรติศักดิ์ วันละ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตรวจสอบ

(นายทรงศักดิ์ สุราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอัศศิษฐ์ เถาว์วิสัย)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

อนุมัติ

(นางพรรณิ จันทะศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

สายของปัส พู ๑๕

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๑๕

សិវាបារាណាវ ៤.០០ ៧.១១២ ២០០.០០ ៧. ៣៣ ០.៦៩ ៧.

- ปรากฏการณ์ระลอกคลื่นที่เกิดจากเรือ ๑ ชุด

๑. รับจ้างตั้งน้ำดื่มตาม รพช. เพื่อประโยชน์ทาง และประมาณของเทศบาล
๒. เสนอให้ เทศบาลตั้ง รวมแปดไปใช้เงินหรือเงินอุดหนุนจากสาธารณะประโยชน์ได้แก่ผู้เช่าแต่ละวัง

ผู้ว่าจ้างดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบ คลื่นย้าย หรือติดตั้งให้เป็นไปตามคณะกรรมการผู้ควบคุม

ได้คณะกรรมการ/ฝ่ายควบคุม หากมีความผิดปกติแจ้งมา

โปรดเกล้าฯ ให้ยกว่าที่กำนันมาบค้อหลวง

“เราเคารพระบอบประชาธิปไตยสำหรับทุกคนอย่างเต็มที่”

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในชุมชนเทศบาล สายหนองบึก ม.๑๕

นายบุญ คส. สายทองกุล น. 15 1:1000

11-15 11:00 AM



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนนทบุรี

สัญญา

นายสมชาย ใจดี
(นายสมชาย ใจดี)

นายสมชาย ใจดี
(นายสมชาย ใจดี)

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
(นายสมชาย ใจดี)

นายสมชาย ใจดี



นายสมชาย ใจดี
(นายสมชาย ใจดี)

นายสมชาย ใจดี
(นายสมชาย ใจดี)

นายสมชาย ใจดี
(นายสมชาย ใจดี)

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี



แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานแบบ ก.๑ (หน้า ๑๕๕ ขม.)

not to scale

รูปตัดขยายถนน

not to scale

นายสมชาย ใจดี
(นายสมชาย ใจดี)



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566

ของ

เทศบาลตำบลโนนสัง
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

(นายทรงศักดิ์ ชูรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบดำเนินงาน (งบกลาง)				(KPI)	ได้รับ	หน่วยงานที่จะขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
11	โครงการก่อสร้าง คสล. สายหลังวัดดอนธาตุถึงฝายหิน	เพื่อการคมนาคมที่ดีและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต 3,200 ตารางเมตร พร้อมป้าย 1 ป้าย	1,668,000	1,668,000	1,668,000	1,668,000	มีผู้สัญจรไปมา ร้อยละ 100	เพื่อการสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น	อำเภอโพนสวรรค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง และกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองบัวลำภู ม.15	เพื่อการคมนาคมที่ดี สะดวก รวดเร็ว เพื่อความสวยงาม เป็นระเบียบของชุมชน	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ 3,400 ตารางเมตร	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	มีผู้สัญจรไปมา ร้อยละ 100	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมที่ดี สะดวก รวดเร็ว และสวยงามเป็นระเบียบของชุมชน	อำเภอโพนสวรรค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง และกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
13	ก่อสร้าง ถนนคสล.แยกหนองบัวลำภู ม.15 ถึง ม.6 หนองแขวงจันทดาก	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร ลึก 0.15 เมตร	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	มีผู้สัญจรไปมา ร้อยละ 100	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น	อำเภอโพนสวรรค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง และกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง