

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๕,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - งานซ่อมแซมถนนลูกรังด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๕มีรายละเอียดดังนี้
 - งานลูกรังบดอัดแน่นกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์ ๑ ชุด (หรือรายละเอียดตามแบบและการประมาณราคาของเทศบาล)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๑๕,๙๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔ ตามเอกสารแนบ
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕ ตามเอกสารแนบ
๖. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน
๗. รายชื่อคณะกรรมการ

๗.๑ นายกิตติพงษ์ เคนหล้า	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ วันละ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายพิพัฒน์ ศรีหานารถ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลโนนสัง
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	121,401.65	Factor F 1.3607
2	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	124,401.65	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	115,900.00	


ระยะทางดำเนินการ 1.000 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 115,900.00 บาท

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายพิพัฒน์ ศรีหานารอด)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายกิตติพงษ์ เคนหล้า)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกียรติศักดิ์ วันละ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เห็นชอบ



(นายอัคคิณูญ์ เภาวัลย์)
 ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

อนุมัติ

(นายอัคคิณูญ์ เภาวัลย์)
 ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง รักษาการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลโนนสัง
 คำว่ารวมราคากลางโดย นายพิพัฒน์ ศรีหานารถ นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาดังกล่าว	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
2	งานฉาบผิว							
	2.1 งานฉาบผิวลูกรัง บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	600.00	148.70	89,220.00	1.3607	202.34	121,401.65
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.		0+000.00					
	ขนาด		1-1.80x1.80					
	ยาว		0.00 ม.					
รวมค่าก่อสร้าง								121,401.65

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

89,220.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายพิพัฒน์ ศรีหานารถ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติพงษ์ เคนห์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกียรติศักดิ์ วันละ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เห็นชอบ

(นายอัศวินญ์ เภาวิวัลย์)
 ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

อนุมัติ




(นายอัศวินญ์ เภาวิวัลย์)
 ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง รักษาการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง



กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดหนองบัวลำภู	นายพนต ดงก่า (ผ.น.น.ช่างโยธา)	นายพิพัฒน์ ศรีนานทร (นายช่างโยธาอาวุโส)	นายชัยวัฒน์ ศรีนานทร (ก.น.น.น.ช่างโยธา)	นายเกียรติศักดิ์ วันละ ผ.ค.อ.ช่าง	นายดิศตัญญู แก้ววิสัย	นายชัชวาลย์ เภาวิสัย	นายชัชวาลย์ เภาวิสัย ปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
ตำแหน่ง	รวม	แผ่นที่	รวม	แผ่น			

นิเวศวิทยาสูงใหม่ 0.10 เมตร เกษกฤษฎี

นิเวศวิทยาสูงใหม่



รูปตัด ① - ① 1:50

การควบคุมงานก่อสร้าง :

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ รายละเอียดประกอบแบบ และ ประมาณราคา ของเทศบาล
- เสาไฟฟ้า เสาโทรศัพท์ ระบบประปา ทีวีเคเบิล หรือสิ่งก่อสร้างสาธารณะอื่นใดที่อยู่ในเขตการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือตัดกิ่งไม้ต้น ต้นที่ขัดขวางการ / ขาดความงามกำหนดเขตก่อสร้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับ เทศบาลโนนสูง
- การกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ ในทุกงาน จะดำเนินการใช้มาตรการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการ / ช่างควบคุมงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด จะต้องได้รับอนุมัติจากช่างควบคุมงาน โดยต้องมีใบแจ้งงานขออนุญาตที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
- แบบมาตรฐานงานปรับปรุง ให้ใช้มาตรฐานทางหลวง "แบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗"


รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 5
- ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทน 0.10 เมตร
- มีพื้นที่ 6,000 ตารางเมตร
- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ชุด



จุดสิ้นสุดโครงการ กม. 1/000

จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 0/000



คู่มือ
แบบก่อสร้าง

หน้า ๓

จระนำ
ศาลาประชาคม
น. 5

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5

ถนน ศสธจ