



เทศบัญญัติ

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลโนนสัง
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้ง บ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสัง เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

โดยที่ รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา เห็นว่าการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ รวมทั้งสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในการควบคุมเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

เทศบาลตำบลโนนสัง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐(๓) มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลโนนสัง ต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคารในเขตเทศบาลตำบลโนนสัง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลโนนสังโดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลโนนสัง และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลโนนสัง เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ และให้หมายความรวมถึงอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำลงในแหล่งระบายน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ที่ ทางหรือท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีตำบลโนนสังมอบหมาย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ที่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการขออนุญาตปลูกสร้างใหม่ในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียและดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้ง หรือไหลไปสู่ที่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือที่ดินให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางพรณี จันทะศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

เห็นชอบ



(นายสมศักดิ์ แสนอินทร์)
นายอำเภอโนนสัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ – ๐.๔๐ เมตร

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕ – ๐.๔๐ เมตร

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ – ๐.๔๕ เมตร

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๕ มิลลิเมตร หรือตาม

รูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อเข้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับที่น้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาที่น้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ เซนติเมตรโดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หยา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีต
กันหลุมที่เตรียมไว้โดยวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นแบบวงขอบซีเมนต์ธรรมดา
เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วาง
ซ้อนทับตามจำนวนที่กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย
เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูน
ท้องตลาด

๑.๒.๔ การต่อน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้ง ที่
ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด
ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ
PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๕ มิลลิเมตร หรือตาม
รูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า
(ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อ
ดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร หรือ
ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดัก
ไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกัน
หลุมบ่ออัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม
ให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัว
เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร ฐานและโครงสร้าง
ของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑: ๒: ๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีต
หุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้ง ที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้เกิดการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมันเพื่อให้สามารถเก็บซากเศษอาหารทิ้ง และทำความสะอาดได้ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ เซนติเมตร

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่เกิดติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ เซนติเมตร

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงพลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน


๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ


๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้ำไขมันที่ตักได้ให้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป

๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อที่ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม



บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย



บ่อดักไขมันแบบสร้างในสำหรับอาคารขนาดใหญ่

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
จำนวน คน	ปริมาตรบ่อ ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕ - ๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐ - ๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕ - ๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐ - ๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕ - ๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐ - ๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕ - ๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐ - ๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕ - ๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ เมตร ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = ๐.๔๐ เมตร จึงต้องขุดกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่				
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร	ปริมาตรบ่อ ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		ความยาว (ม.)
		ความลึก (ม.)	ความกว้าง (ม.)	
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐ - ๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕ - ๕๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐ - ๗๕	๑.๔๑	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕ - ๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐ - ๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕ - ๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐ - ๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕ - ๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่างๆ ตามตารางข้างบน สำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อที่ต้องการ

(ตามมาตรฐานบ่อดักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสัง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสัง

ผู้มาประชุม

๑. นายบุญโฮม ปักเสติ	ประธานสภาเทศบาล
๒. นายมีชัย งามสิทธิ์	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายมนูญ วรรณลี	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นางกาญจนา พรหมกรู	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นางศิริเรียม แก้วพิลา	สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายอุดร คำสี	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายนิรันดร์ คูหาคำ	สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นายประยูร ประทุมทอด	สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายสง่า ไพรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายบัวพันธ์ วงศรีเข้า	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นางสาวสายทอง แสงกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายอำนาจ สรสิทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓. นายอัศัณณู เภาวัลย์	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางพรรณี จันทะศรี	นายกเทศมนตรี
๒. นายชัชวาลย์ กำนันพรหมมา	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์	รองนายกเทศมนตรี
๔. นางรุ่งทิพย์ ศรีเสมอ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕. นายสุพจน์ ศิริโยธา	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๖. นายรัชเดช เจริญฤทธิ์	รองปลัดเทศบาล
๗. พ.จ.อ.เชิดชาย เวชกามา	หัวหน้าสำนักปลัด
๘. นางวรัญญา วงศ์มาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
๙. นางสาวปทุมพร จ้ายหนองบัว	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๐. นายจเด็จ ไวยพัฒน์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๑. นางอรุณี สิบงกช	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑๒. นายกรกฎ มะโนสุข	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๑๓. นางสาวพินยง คงผดุง	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๑๔. นางสาวสุวรรณา ผ่องปัญญา	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
๑๕. นายพิพัฒน์ ศรีหานารถ	นายช่างโยธาอาวุโส รก.หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง
๑๖. นายยศกรนิพัทธ์ สุบินเกษมสิริ	นักจัดการงานเทศกิจ


(นางอรุณี สิบงกช)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

/๑๗.นางสาวนันทนา...

๑๗. นางสาวนันทนา จันทมุงคุณ
 ๑๘. นางสาวนิภาพร รัตนภักดี
 ๑๙. นายอุทัย กมลภพ
 ๒๐. นางน้ำค้าง ลิโป้
 ๒๑. นายทรงเดช พืชสิงห์
 ๒๒. นายไพรัตน์ ภิรมราชย์
 ๒๓. นางหนูพัตร บุญธนะ
 ๒๔. นายประสิทธิ์ คำโทพล
 ๒๕. นางเกตนิภา แก้วสิงห์
 ๒๖. นายมงคล วงษ์อ่อน
 ๒๗. นายสุพรรณ ละคำภา
 ๒๘. นายทองจันทร์ สุปัญญา

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
 นักสหนาการฯ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
 กำนันตำบลโนนสัง
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสัง ได้เดินทางมาพร้อมแล้วประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสัง นายบุญโฮม ปักเสติ ได้ตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมแล้ว ลำดับต่อไปท่านได้จัดรูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสัง เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา)

- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสัง เขตเลือกตั้งที่ ๑ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ คน เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๗๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน ๑ คน ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ ๑ นายอำนาจ สรสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง

- ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลคนใหม่ ครับ


 (นางอรุณี สิบงกช)
 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

/พระราชบัญญัติ...

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า “ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้ง จะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”
- ดังนั้น ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลคนใหม่กล่าวปฏิญาณ คว้า
- นายอำนาจ สรสิทธิ์ (สมาชิกสภาฯ) ข้าพเจ้า นายอำนาจ สรสิทธิ์ สมาชิก สภาเทศบาลตำบลโนนสัง เขต ๑ ขอปฏิญาณตนว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
- ที่ประชุมสภาเทศบาล - รับทราบ
- นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภาฯ) - ขอแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาลที่มีการโอนย้ายมา
- ที่ประชุมสภาเทศบาล ๑. นางสาวจรรุวรรณ ดอนอ่อนบัว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
- นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภาฯ) ๒. จำเริญชาญณรงค์ ดอนอ่อนบัว ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ
- ที่ประชุมสภาเทศบาล - รับทราบ
- นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภาฯ) - เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมงานบายศรี
- สู่ขวัญให้รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง นายรัชเดช เจริญฤทธิ์
- ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง
- (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ได้เป็นผู้ผ่านการสรรหาเพื่อ
- แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งรอง
- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) และได้แจ้งความ
- ประสงค์ขอโอนไปรับการแต่งตั้งในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล
- (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) สังกัดเทศบาลนครเจ้าพระยา
- สุรศักดิ์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่
- ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
- ที่ประชุมสภาเทศบาล - รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**
- (การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
- นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภาฯ) - มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุม
- สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
- เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อโปรดทราบ

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภาฯ)

- ๔.๑ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสัง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
- ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงครับ

นายอัศัณญ์ เถาว์วัลย์ (เลขานุการสภาฯ)

- ประกาศเทศบาลตำบลโนนสัง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ตามที่เทศบาลตำบลโนนสังได้มีการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
- บัดนี้นายกเทศมนตรีตำบลโนนสังได้ลงนามอนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อนำไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
- ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางพรรณิ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

ที่ประชุมสภา

- รับทราบ

นางพรรณิ จันทะศรี (นายกเทศมนตรี)

- กล่าวคำแถลงรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามเอกสาร)

ที่ประชุมสภา

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภาฯ)

- ๕.๑ เรื่องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
- ขอเชิญเลขาฯชี้แจง



(นางอรุณี สุนงศ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

/นายอัศัณญ์...

นายอัครัญญ์ เถาว์วัลย์ (เลขานุการสภาฯ) ๕.๑ เรื่องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

๕.๑.๑ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบาลัญญ์งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ หน้าที่ ๑๐๒/๒๓๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๖,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ Dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษ ขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๓ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๕.๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ ขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๐.๔ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๓, A๔, Letter, Legal และ Custom - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๖,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษ ขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๒ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ ขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๐.๔ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๓, A๔, Letter, Legal และ สามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภาฯ)

นายศรณิพัทธ์ สุบินเกษมสิริ

- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจง

- เนื่องจากงานเทศกิจได้ตั้งงบประมาณในเทศบาลัญญ์งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ

(นางอรุณี สุนงค)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

/ฉบับเดือน...

ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันเกณฑ์คุณลักษณะดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ งานเทคนิคจึงได้ขอความเห็นชอบสภาในการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงครับ

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา)

- ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงเทศบาลฯ บัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทคนิค หน้าที่ ๑๐๒/๒๓๑๑ บงลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๖,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ Dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษ ขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๓ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๕.๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ ขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๐.๔ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๓, A๔, Letter, Legal และ Custom - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๖,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษ ขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๒ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๕.๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ ขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๐.๔ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๓, A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์)

(นางอรุณี สูงยศ)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

/นายบุญโฮม...

- นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา) - ๕.๑.๒ ขอเชิญเลขาฯชี้แจง
- นายอัศัณณู เถาว์วัลย์ (เลขานุการสภา) - ๕.๑.๒ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หน้าที่ ๑๕๕/๒๓๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๔,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dip - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๓, A๔, letter, Legal และ Custom - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dip - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, letter, Legal และ สามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา) - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจง
- นางสาวปทุมพร จ้ายหนองบัว(ผอ.กองสภาฯ)- เนื่องจากกองสภาฯได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งปัจจุบันเกณฑ์คุณลักษณะดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ

(นางอรุณี สุนทร) /คุณลักษณะ...
 ฐานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงได้ขอความเห็นชอบสภา ในการ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงค่ะ

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา)

- ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคำชี้แจง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หน้าที่
๑๕๕/๒๓๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๔,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่องโดยมีคุณลักษณะ พื้นฐานดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dip - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ ดิคว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๓, A๔, letter, Legal และ Custom - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่องโดยมีคุณลักษณะ พื้นฐานดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dip - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ ดิคว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, letter, Legal และ สามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์)

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา)

- ๕.๑.๓ ขอเชิญเลขาฯชี้แจง

(นางอรุณี สูงภท)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

/นายอัคคิณ...

นายอัศัณญ์ เถาว์วัลย์ (เลขานุการสภา) - ๕.๑.๓ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข หน้าที่ ๑๕๕/๒๓๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
จัดซื้อโต๊ะพับ จำนวน ๒ ตัว จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับ จำนวน ๒ ตัว โดยมี คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - โต๊ะพับโครงหน้าโฟเมกา พับได้ สีขาว - ขนาดความกว้าง ๑๕๐ เซนติเมตร ความยาว ๖๐ เซนติเมตร ความสูง ๗๕ เซนติเมตร - เป็นไปตามราคาท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔	จัดซื้อโต๊ะพับ จำนวน ๒ ตัว จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับ จำนวน ๒ ตัว โดยมี คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - โต๊ะพับโครงหน้าโฟเมกา พับได้ สีขาว - ขนาดความกว้าง ๖๐ เซนติเมตร ความยาว ๑๕๐ เซนติเมตร ความสูง ๗๕ เซนติเมตร - เป็นไปตามราคาท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา) - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจง

นางสาวปทุมพร จ้ายหนองบัว(ผอ.กองสภา)- เนื่องจากคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติฯ ไม่ถูกต้องไม่สามารถจัดซื้อได้ จึงได้ขอความเห็นชอบสภา ในการ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เพื่อให้สามารถจัดซื้อได้ตามที่มีในท้องตลาดค่ะ

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา) - ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หน้าที่ ๑๕๕/๒๓๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
จัดซื้อโต๊ะพับ จำนวน ๒ ตัว จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับ จำนวน ๒ ตัว โดยมี คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - โต๊ะพับโครงหน้าโฟเมกา พับได้ สีขาว - ขนาดความกว้าง ๑๕๐ เซนติเมตร ความยาว ๖๐ เซนติเมตร ความสูง ๗๕ เซนติเมตร - เป็นไปตามราคาท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔	จัดซื้อโต๊ะพับ จำนวน ๒ ตัว จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับ จำนวน ๒ ตัว โดยมี คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - โต๊ะพับโครงหน้าโฟเมกา พับได้ สีขาว - ขนาดความกว้าง ๖๐ เซนติเมตร ความยาว ๑๕๐ เซนติเมตร ความสูง ๗๕ เซนติเมตร - เป็นไปตามราคาท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์)



(นางอรุณี สุนทก)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

/นายบุญโฮม...

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา)

- ๕.๒ เรื่องโอนงบประมาณ

- ขอเชิญเลขาฯชี้แจง

นายอัศัณญ์ เถาว์วัลย์ (เลขานุการสภา)

๕.๒.๑ โอนลดงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หน้าที่ ๑๕/๒๓๑ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒,๗๖๕,๔๙๐ บาท

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อโอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้

๑. โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ ๓ - ๖ พร้อมเก้าอี้สำนักงาน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ ๓ - ๖ พร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- โต๊ะทำงานจากโครงไม้จริงปิดด้วยไม้อัด

- ขนาด ๑๕๐x๘๐x๗๕ เซนติเมตร

- ขาเป็นเหล็กแป้นกลวงสี่เหลี่ยม ทาสีดำ

- เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิง บุป้องน้ำ หุ้มหนังเทียม โครงขาเหล็กสีดำ มีพลาสติกรองขามีเท้าแขนด้านบนเป็นไม้

- เป็นไปตามราคาท้องตลาด

ขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

๒. โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อ เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เก้าอี้ผู้บริหารสีดำแบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิงหลัง มีที่วางเท้าแขน

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๓ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร สูง ๑๑๒ - ๑๒๐ เซนติเมตร สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ ขา ๕ แฉก

- เป็นไปตามราคาท้องตลาด

ขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

- ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด



(นางอรุณี สิบงก)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

/พ.จ.อ.เชิดชาย...

พ.จ.อ.เชิดชาย เวชกามา (หน.สป.)

- เนื่องจากเทศบาลตำบลโนนสัง มีเจ้าหน้าที่สอปเลื่อนตำแหน่ง
สายงานบริหารได้ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ซึ่งปัจจุบันไม่มี
โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่นั่งปฏิบัติงาน จึงขอความ
เห็นชอบจากสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ครับ

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา)

- ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ โอนลดงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หน้าที่
๑๕/๒๓๑ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้
จำนวน ๒,๗๖๕,๔๙๐ บาท

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อโอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้

๑. โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ ๓ - ๖ พร้อมเก้าอี้สำนักงาน
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ ๓ - ๖ พร้อมเก้าอี้สำนักงาน
จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- โต๊ะทำงานจากโครงไม้จริงปิดด้วยไม้อัด
- ขนาด ๑๕๐x๘๐x๗๕ เซนติเมตร
- ขาเป็นเหล็กแป้นปลงสี่เหลี่ยม ทาสีดำ
- เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิง บุป้องน้ำ หุ้มหนังเทียม โครงขาเหล็กสีดำ
มีพลาสติกรองขามีเท้าแขนด้านบนเป็นไม้
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด

ขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา)

- มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์)

- ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ

๒. โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อ
เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เก้าอี้ผู้บริหารสีดำแบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิงหลัง มีที่วางเท้าแขน
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๓ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า
๗๗ เซนติเมตร สูง ๑๑๒ - ๑๒๐ เซนติเมตร สามารถปรับระดับสูง
ต่ำได้ ขา ๕ แฉก

- เป็นไปตามราคาท้องตลาด



(นางอรณี สุนงศ)

/ขออนุมัติโอน...

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

มติที่ประชุม

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภาฯ)

นายอัคคัญญ์ เถาว์วัลย์ (เลขานุการสภาฯ)

ขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

- มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์)

- ๕.๕.๒ ขอเชิญเลขาฯชี้แจง

๕.๒.๒ โอนลดงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้าที่ ๑๑๗/๒๓๑ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อโอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้

๑. โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แก้อื้อสำนักงาน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อแก้อื้อสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- แก้อื้อล้อเลื่อนสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยระบบโซ้คแก๊สลิฟต์
- พนักพิงและเบาะนั่งบุด้วยฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม
- สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด

ขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

๒. โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บาน งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ขนาด ๒ บาน
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น
- มีมือจับชนิดบิด
- เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

ขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

(นางอรุณี สุนทร)

/นางสาวพินยง...

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวพัฒนิง คมผดุง (หน.ฝ่ายปกครอง) - เนื่องจากเทศบาลตำบลโนนสัง ได้มีการรับโอนพนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง ปัจจุบัน ยังไม่มีเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการนั่งปฏิบัติงาน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังไม่มีตู้สำหรับเก็บ เอกสาร ของทางราชการ จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณในการจัดซื้อโต๊ะ

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภาฯ)

- ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ โอนลดงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย หน้าที่ ๑๑๗/๒๓๑ งบดำเนินงาน หมวดค่า วัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อโอนเพิมตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้

๑. โอนเพิมตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบ ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน ดังนี้

- เก้าอี้ล้อเลื่อนสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยระบบใช้แก๊สลิฟต์
- พนักพิงและเบาะนั่งบุด้วยฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม
- สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด

ขออนุมัติโอนเพิม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์)

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภาฯ)

- ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ

๒. โอนเพิมตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบ ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บาน งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ขนาด ๒ บาน
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น
- มีมือจับชนิดบิด
- เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

(นางอรุณี ชูบงกช)

/เป็นไปตาม...

วัน...ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ
ธันวาคม ๒๕๖๔

ขออนุมัติโอนเพิ่ม จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์)

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา)

- ๕.๓ พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕

วาระที่ ๑ รับหลักการ

วาระที่ ๒ แปรญัตติ

วาระที่ ๓ ลงมติ

- ขอเชิญเลขาฯชี้แจง

นายอัศัณญ์ เถาว์วัลย์ (เลขานุการสภา)

- การพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบลโนนสังเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕
ความว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามารถ
รวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามารถรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่มี
อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ
ให้พิจารณาสามารถรวดเดียวแล้วการพิจารณาครั้งที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถรวด
เดียวไม่ได้และในการพิจารณาครั้งที่สอง ให้กำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

- กรณีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในที่ประชุมสภาเทศบาลจะ
พิจารณาสามารถรวดเดียวก็ได้

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา)

- ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอความเห็น

นางพรรณิ จันทะศรี (นายกเทศมนตรี)

- ขอเสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติสามารถรวดเดียว

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา)

- ขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลโนนสัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถรวดเดียว

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์)



(นางอรุณี รุณทนต์)

/นายบุญโฮม...

นางอรุณี รุณทนต์

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา)

- ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ รับหลักการ

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง ผู้เสนอร่างเทศบัญญัติได้นำเสนอต่อสภาฯ

นางพรรณิ จันทะศรี (นายกเทศมนตรี)

- ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง ว่าด้วย การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็น กฎ กติกา ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้ง บ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสัง เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

โดยที่ รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการลดปริมาณน้ำเสีย และเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา เห็นว่าการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร และครัวเรือนเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ รวมทั้งสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย ประกอบกับ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในการควบคุมเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทาง และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

(นางพรรณิ สุนทร)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

/เทศบาล...

เทศบาลตำบลโนนสัง จึงอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๕๐(๓) มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และ
มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้ตรา
เทศบัญญัติ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลโนนสัง
ต่อไป (ตามเอกสารที่แนบท้าย)

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา)

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลโนนสัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ประชุมสภาเทศบาล

- ได้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นพอสมควร จนไม่มี
สมาชิกคนใดขออภิปรายและแสดงความคิดเห็น

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา)

- ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลโนนสัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระ ๑ รับหลักการ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์)

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา)

- ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ แปรญัตติ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕

จึงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานในที่ประชุม (ประธานสภา) เป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ

- ให้ที่ประชุมสภาฯ พักการประชุม ๑๐ นาที เพื่อให้เวลาแก่ผู้ที่จะ
เสนอขอ แปรญัตติในวาระที่ ๒ ให้ขอแปรญัตติต่อประธานสภา
กรรมการแปรญัตติเพื่อเสนอคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ต่อไป

ที่ประชุมสภาเทศบาล

- พักประชุม ๑๐ นาที

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภา)

- ในเวลาพักประชุม ๑๐ นาที ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นเสนอคำขอ
แปรญัตติ หรือในที่ประชุมเวลานี้จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะยื่นขอ
เสนอแปรญัตติหรือไม่

(นางอรุณี สุนทกช)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ / ที่ประชุม...

- ที่ประชุมสภาเทศบาล - ไม่มีสมาชิกคนใดขอยื่นเสนอขอแปรญัตติ ในการพิจารณา
วาระที่ ๒
- นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภาฯ) - เมื่อไม่มีสมาชิกคนใดขอยื่นเสนอขอแปรญัตติ ในวาระ ๒
ต่อไปจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๓ ลงมติ
- นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภาฯ) - ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อลงมติในวาระที่ ๓
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕
- มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง (เสียงเป็นเอกฉันท์)
- นายอัศัณญ์ เถาว์วัลย์ (เลขานุการสภาฯ) - ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
นโยบายกระทรวง นโยบายจังหวัด และขอบคุณท่าน ประธานสภา
สมาชิกสภาทุกท่าน ที่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- หลังจากประชุมสภาแล้วภายใน ๗ วัน ท่านประธานสภาเทศบาล
ตำบลโนนสังก็จะได้เสนอร่างเทศบัญญัตินี้ไปยังผู้กำกับ
ดูแลโดยเสนอผ่านท่านนายอำเภอเสนอต่อไปยังท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภาฯ) - ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- นายสง่า ไพรัตน์ (สมาชิกสภาฯ) - ขอเชิญสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นใน
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ครับ
- นายสง่า ไพรัตน์ (สมาชิกสภาฯ) - ผมขอเรียนถามที่ประชุม ๔ ข้อ
๑. ห้องสภายังขาดโต๊ะพับและเก้าอี้ยากให้ผู้บริหารจัดหาให้
๒. เรื่องทางเข้าตลาดสดขอให้ทางเทศบาลซ่อมแซมด้วยครับ
๓. สถานีสูบน้ำบ้านโนนสงเปลือยขอให้ประสานกับเจ้าของพื้นที่
เกี่ยวข้องมาซ่อมแซมก่อนจะมีการเปิดใช้สถานี
๔. โครงการต่างๆที่ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณฯได้ดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วหรือยังรวมทั้งโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมด้วยครับ
- นายอัศัณญ์ เถาว์วัลย์ (เลขานุการสภาฯ) - เรื่องโต๊ะและเก้าอี้ห้องสภาได้มีอยู่ในรายการแล้วพร้อมที่จะ
ดำเนินการให้ครับ

- ทางเข้าตลาดสดมอบกองช่างสำรวจเพื่อดำเนินการครับ
 - เรื่องสถานีสูบน้ำบ้านโนนสงเปลือยอยู่ในขั้นตอนกรมชลประทาน
ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จครับ
 - โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติอยู่ในขั้นตอนกำลังมีการจัดหาผู้ว่า
จ้างก่อนนี้ผูกพันแล้วส่วนโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมได้
ดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จหมดแล้วครับ
- นางศิริเรียม แก้วพิลา (สมาชิกสภาฯ)
- เรื่องสถานีสูบน้ำบ้านโนนสงเปลือยได้ของงบประมาณไปประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๐ ปัจจุบันตรงเขียนจะเหลือ
สี่จุดมีสมาชิกผู้ใช้น้ำสองร้อยกว่าครัวเรือน และได้งบประมาณ
มาอีกประมาณสิบสองล้านและได้ขอไปอีกสิบล้านเพื่อให้คลองส่ง
น้ำผ่านไปทางด้านโนนสงเปลือยและบ้านโสกจานที่คลองส่งน้ำผ่าน
เมื่อไฟฟ้าเหลือเป็นศูนย์ก็จะถ่ายโอนให้ร่วมกับทางเทศบาล
- นายประยูร ประทุมทอด (สมาชิกสภาฯ)
- ทางเข้าสนามศรีโนนสังเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝากเทศบาลซ่อมแซม
ด้วยครับ
 - ถนนจากโนนภูมาทางเขตเทศบาลตำบลโนนสัง ไม่มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเลยครับฝากเทศบาลประสานผู้รับผิดชอบด้วยครับ
- นายประสิทธิ์ คำโทพล (กำนันตำบลโนนสัง)
- หมู่ที่ ๖ และ ๑๒ กำลังก่อสร้างเมรุ ซึ่งทางเข้าเมรุขณะนี้ลำบาก
มากครับยิ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนแล้วถนนลำบากในการสัญจร ขอความ
อนุเคราะห์เทศบาลก่อสร้างถนนให้ด้วยครับ
- นายอุดร คำสี (สมาชิกสภาฯ)
- ตามที่มีผู้ร้องเรียน ถนนสายคลองข่อย ถึง วัดศรีโนนสัง จะมีการ
ดำเนินโครงการแก้ไขอย่างไรครับจะลงหินคลุกหรือลาดยางครับ
- นายพิพัฒน์ ศรีหานารถ
- กฟผ.ได้ซ่อมแซมเป็นบางจุดซึ่งเขาจะซ่อมแซมในส่วนที่เขา
รับผิดชอบโดยจะมีการลงลูกรังครับ
- นางสาวสายทอง แสงกลาง (สมาชิกสภาฯ)
- รางระบายน้ำบ้านโคกกลางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วนั้น
บางจุดทำให้น้ำขังไม่สามารถไหลได้ ฝากกองช่างดำเนินการด้วยค่ะ
- นายสุพรรณ ละคำภา (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒)
- ขอเสริมเรื่องที่ท่านกำนันขอความอนุเคราะห์เรื่องถนนถ้าเป็น
ถนนคสล. ได้ก็คงจะดีครับ
- นางหนูพัตร บุญธนะ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔)
- ขอฝากเรื่องโครงการก่อสร้างหอดึงประปาหมู่บ้านโนนภูทองคะ
ยังรอให้เทศบาลดำเนินการอยู่คะ
- นายมงคล วงษ์อ่อน (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘)
- ถนนที่แยกจากร้านภูมิบาร์เบอร์ไปโรงเรียนตอนนี้ถนนชำรุดมี
หลุมลึกขอให้ทางเทศบาลช่วยซ่อมแซมด้วยครับ
 - เรื่องคลองส่งน้ำบ้านโนนสงเปลือยหน่วยซ่อมแจ้งว่ากำลังจะมา
ดำเนินการซ่อมแซมให้ครับ

นางพรรณิ จันทะศรี (นายกเทศมนตรีฯ)

- ขอเรียนให้สภาและผู้นำท้องถิ่นที่ทราบถึงที่มาของงบประมาณ
ผู้บริหารได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ได้มีการประมาณการรายรับไว้ประมาณแปดสิบล้าน
จริงแล้วรายรับที่รับจริงจะประมาณเจ็ดสิบล้านโดยจะมีรายได้
จากเงินภาษีประมาณสามสิบล้านกว่าล้าน รายได้จากเงินอุดหนุน
ประมาณสามสิบล้านกว่าล้าน งบประมาณที่เหลือก็จะประมาณสองล้าน
รัฐบาลก็จัดเก็บอุดหนุนให้เทศบาลไม่ได้ตามเป้า แต่ทางเทศบาลก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้รอเงินอุดหนุนอย่างเดียว เทศบาลได้ทำ
หนังสือของงบประมาณไปยังกรมส่งเสริมฯ เพื่อขอเงินสนับสนุนมา
ช่วยแต่ก็ขอให้ผู้นำเข้าใจว่าบางอย่างก็ต้องรอค่ะ

นางวรัญญา วงศ์มาน (ผอ.กองคลัง)

- ขอรายงานสถานะการเงินเทศบาลตำบลโนนสัง

ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รับจริง

๔๘,๐๓๐,๓๑๖.๒๘ บาท

หัก จ่ายจริง

๔๐,๓๘๘,๓๓๙.๙๑ บาท

รายการก่องหนี้ผูกพัน

๒,๓๖๖,๕๙๕.๐๓ บาท

รายการที่จำเป็นต้องจ่าย

- เงินเดือน+เงินเดือนฝ่ายการเมือง ๒,๓๐๘,๓๘๕.๐๐ บาท

- อาหารกลางวันโรงเรียนและศพด. ๒,๐๓๓,๓๒๕.๐๐ บาท

คาดว่าจะมีเงินที่นำไปใช้บริหารได้ ๙๓๓,๖๗๐.๐๐ บาท

ที่ประชุมสภาเทศบาล

- รับทราบ

นายบุญโฮม ปักเสติ (ประธานสภาฯ)

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ขอบิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๕๐ น.



(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม/ผู้สอบทาน

(นายอัคคัณญ์ เถาว์วัลย์)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ



(นางอรุณี สิบงกข)

/คณะกรรมการ...

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสง่า ไพรัตน์)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมีชัย งามสิทธิ์)
รองประธานสภาเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายมนูญ วรรณลี)
สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นายบุญโฮม ปักเสติ)
ประธานสภาเทศบาล

หมายเหตุ : เป็นหน้าที่ ๒๐ ของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางอรุณี สุนทร)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสัง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลโนนสัง ได้มีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

บัดนี้ นายอำเภอโนนสัง โดยกรมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๙๙๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและมอบหมายกำกับดูแล ได้ลงนามเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว และนายกเทศมนตรีตำบลโนนสังได้ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๖๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโนนสัง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางพรณี จันทะศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสัง
เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อ ๖
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสังได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกเทศบัญญัติไว้ โดยมีข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อ ๖ ดังนี้

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑.บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทราหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ – ๐.๔๐ เมตร

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕ – ๐.๔๐ เมตร

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ – ๐.๔๕ เมตร

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ เซนติเมตรโดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกลบหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้โดยวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกั้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นแบบวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอววงของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๔ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้ง ที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑: ๒: ๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้ง ที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวด้วยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมันเพื่อให้สามารถเก็บซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ เซนติเมตร

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ เซนติเมตร

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและแგრงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงหลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดัก


ไขมัน

๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้ำไขมันที่ตักได้ให้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อที่ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม


ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางพรรณิ จันทะศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง



บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย



บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
จำนวน คน	ปริมาตรบ่อ ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
5	0.17	0.8	0.40	1
5 – 10	0.34	0.8	0.70	1
10 – 15	0.51	1.0	0.70	1
15 – 20	0.68	1.2	0.60	1
20 – 25	0.85	1.2	0.80	1
25 – 30	1.02	1.0	0.70	2
30 – 35	1.19	1.0	0.80	2
35 – 40	1.36	1.2	0.60	2
40 – 45	1.53	1.2	0.70	2
45 – 50	1.70	1.2	0.80	2

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ 0.33 เมตร ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = 0.40 เมตร จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาท่อด้วย

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่				
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร	ปริมาตรบ่อ ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		ความยาว (ม.)
		ความลึก (ม.)	ความกว้าง (ม.)	
10	0.19	0.40	0.50	1.00
10 – 25	0.47	0.60	0.60	1.30
25 – 50	0.94	0.75	0.80	1.60
50 – 75	1.41	0.75	1.00	2.00
75 – 100	1.88	0.80	1.10	2.20
100 – 125	2.35	0.85	1.20	2.40
125 – 150	2.82	0.90	1.20	2.60
150 – 175	3.29	1.00	1.30	2.60
175 – 200	3.76	1.00	1.35	2.80

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่างๆ ตามตารางข้างบน สำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อที่ต้องการ

(ตามมาตรฐานบ่อดักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

